

Titel **Bebauungsplan „Pfaffengrund“, 91465 Er-
gersheim (Lks. Neustadt a.d. Aisch – Bad
Windsheim)**
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)

im Auftrag **Gemeinde Ergersheim**
Neuherberger Str. 6
91465 Ergersheim



PLÖG GbR

Obere Rehwiese 5
97279 Prosselsheim

Projektleiter

Dipl.-Biol. Ulrike Geise
Obere Rehwiese 5
97279 Prosselsheim
Fon: 09386-90161
eMail: u.geise@ploeg-GbR.de

INHALT

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Einleitung | 4 |
| 1.1 | Anlass und Aufgabenstellung | 4 |
| 1.2 | Abgrenzung des Planungsgebietes | 4 |
| 1.3 | Datengrundlage..... | 5 |
| 1.4 | Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen..... | 5 |
| 2 | Schutzgebiete, Biotope und andere relevante Planungshintergründe..... | 7 |
| 3 | Wirkungen des Vorhabens | 8 |
| 3.1 | Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse..... | 8 |
| 3.1.1 | Flächeninanspruchnahme | 8 |
| 3.1.2 | Temporäre optische und akustische Beeinträchtigung | 8 |
| 3.1.3 | Temporäre Beeinträchtigung durch Erschütterungen | 9 |
| 3.2 | Anlagenbedingte Wirkprozesse..... | 9 |
| 3.2.1 | Verlust von Flächen durch Überbauung | 9 |
| 3.2.2 | Verlust von Flächen durch Umnutzung..... | 9 |
| 3.2.3 | Verlust von Quartieren und Lebensraumbestandteilen artenschutzrechtlich relevanter Arten durch Verlust alter lebender und abgestorbener Bäume..... | 9 |
| 3.3 | Betriebsbedingte Wirkprozesse..... | 9 |
| 3.3.1 | Akustische und optische Beeinträchtigung | 9 |
| 4 | Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten | 10 |
| 4.1 | Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie | 10 |
| 4.2 | Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie..... | 13 |
| 5 | Gutachterliches Fazit..... | 18 |
| 6 | Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung des Erhaltungszustands | 19 |
| 7 | Literatur..... | 20 |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Abbildung 1: Planungsgebiet..... | 5 |
| Abbildung 2: Auswertungsräume um das Planungsgebiet..... | 6 |
| Abbildung 3: Schutzgebiete..... | 7 |
| Abbildung 4: Flächen der Biotopkartierung..... | 8 |
| Abbildung 5: Erfasste Anhang-II-Arten..... | 12 |
| Abbildung 6: Erfasste Vogelarten..... | 16 |

TABELLENVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Biotope im Umfeld des Geltungsbereichs..... | 8 |
| Tabelle 2: Planungsrelevante Arten (außer Vögel)..... | 11 |
| Tabelle 3: (potenzielle) europäische Brutvogelarten..... | 16 |
| Tabelle 4: Herleitung der Verbotstatbestände und notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen..... | 18 |
| Tabelle 5: Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität..... | 19 |

1 EINLEITUNG

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplans „Pfaffengrund“ am westlichen Ortsrand der Gemeinde Ergersheim (Lkr. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) werden landwirtschaftlich genutzte Äcker und Wiesen überplant. Da Vorkommen europarechtlich geschützter Arten nicht ausgeschlossen werden können, ist zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach §44 BNatSchG für diese Vorhaben eine Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich.

Für die saP wurden vorhandene Daten und lokale Beobachtungen ausgewertet. Dazu werden Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt (ASK-Daten – Stand 2021) ausgewertet.

Orientiert an der durch das Bayerische Innenministerium empfohlenen Vorgehensweise (https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/02_2018-08-20_stmb-g7_sap_vers_3-3_hinweise.pdf) und der Arbeitshilfe Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Prüfablauf (LfU 2020) werden in der vorliegenden saP:

- die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (europäische Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutz-Richtlinie, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben eintreten können, ermittelt und dargestellt.
- die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.

1.2 Abgrenzung des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet umfasst die Flurstücke 69, 294, 296, 297, 300 und 304/4 (Gmkg. 092940 Ergersheim). Aktuell wird das Gebiet landwirtschaftlich genutzt, als Ackerland (Flstk. 296, 297, 300, 304/4) und Grünland (Flstk. 69, 294). Auf dem Flurstück 294 befinden sich ein kleiner Altbaumbestand (zwei Bäume). Das Planungsgebiet wird darüber hinaus von zwei Wegen durchschnitten.



Abbildung 1: Planungsgebiet (Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung, 2021)

1.3 Datengrundlage

Als Datengrundlagen wurden herangezogen:

- Planunterlagen
 - Lageplan des Planungsgebietes (Stand 10.07.2019, Gemeinde Ergersheim)
 - Abgrenzung des Planungsgebietes (Stand 21.01.2020, PLAN7 Architekten)
- Bestandsdaten
 - ASK-Daten für das TK-Blatt 6427 und 6428 (Stand 2021)
 - Liste der planungsrelevanten Arten (<https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/ort/liste?typ=tkblatt>), TK-Blatt 6427 und 6728
- Aktuelle Erfassungen vor Ort (Erfassungsjahr 2020 und 2021)
 - Avifauna
 - Fledermäuse
 - Zauneidechse
 - Strukturkartierung Bäume und Gehölze

1.4 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich sowohl auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für

Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018 als auch auf die Arbeitshilfe Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Prüfablauf (LfU 2020).

Die Erfassungen vor Ort wurden entsprechend der jeweiligen Methodenblätter der „Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen“ (ALBRECHT et al., 2015) durchgeführt und begrenzten sich auf die in der Abbildung 2 dargelegten Eingriffsbereiche (rot), sowie deren unmittelbares Umfeld. Die Auswertung der ASK Daten erfolgte für weniger mobile Arten für jede Teilfläche im Radius von 500 m, für die Avifauna und die Fledermäuse in einem Radius von 1000 m.




Abbildung 2: Auswertungsräume um das Planungsgebiet (rot): wenig mobile Arten (blau: 500 m) und Vögel / Fledermäuse (orange: 1000 m).

In Ergänzung zu den systematischen Erfassungen werden zudem die planungsrelevanten Arten für die betroffenen topografischen Karten 6427 und 6428 bezogen auf die Habitats „Hecke“, „Acker“, „Grünland“ und „Siedlungen“ herangezogen.

Die Erfassungen vor Ort wurden wie folgt durchgeführt:

Avifauna

Revierkartierung Brutvögel nach Methodenblatt V1 (ALBRECHT et al., 2015) und SÜDBECK et al. (2005). 5 Begehungen des Planungsgebietes und dessen unmittelbarer Umgebung:

- 21.04.2021, 24.05.2021, 26.06.2021, 05.07.2021, 21.07.2021

Suche nach Lebensstätten (Strukturkartierung)

- Bäume und Gehölze: 21.04.2021

Fledermäuse Transektbegehung Fledermäuse nach Methodenblatt FM1 (ALBRECHT et al., 2015): 4 Begehungen des Planungsgebietes und dessen unmittelbarer Umgebung:

- 16.09.2020, 19.05.2021, 23.06.2021, 14.07.2021
- Verwendeter Detektor: Batlogger M, Firma ELEKON

Zauneidechse Sichtbeobachtung nach Methodenblatt R1 (ALBRECHT et al., 2015): 4 Begehungen des Planungsgebietes

- 03.08.2020, 19.06.2021, 26.06.2021, 26.07.2021

2 SCHUTZGEBIETE, BIOTOPE UND ANDERE RELEVANTE PLANUNGSHINTERGRÜNDE

Im Umfeld von 500 m um das Planungsgebiet befindet sich randlich das SPA-Gebiet 6426-471 „Ochsenfurter und Uffenheimer Gau und Gäulandschaft NÖ Würzburg“. Im Standarddatenbogen dieses 22.162 ha großen Gebiets sind verzeichnet: Eisvogel, Neuntöter, Ortolan, Rohrweihe, Rotmilan, Wespenbussard und Wiesenweihe sowie die Zugvögel Baumfalke, Bekassine, Braunkehlchen, Dorngrasmücke, Grauammer, Kiebitz, Pirol, Raubwürger, Wachtel, Wiesenpieper, Wiesenschafstelze.




Abbildung 3: Schutzgebiete: SPA-Gebiet (rot) und LSG (blau).

Am nordöstlichen Rand des Planungsgebietes befinden sich amtlich erfasste Biotope:

| Nr. | Titel | Biotoptypen |
|--------------|---|-----------------------------|
| 6427-0089-03 | An der Erfassungsgrenze gelegenen Hecken in der Umgebung von Ergersheim | Feldgehölz, naturnah (90 %) |
| 6427-0089-04 | | Hecken, naturnah (10 %) |
| 6427-0089-05 | | |

Tabelle 1: Biotop im Umfeld des Geltungsbereichs



Abbildung 4: Flächen der Biotopkartierung (grün).

Weder im noch im direkten Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich im Ökoflächenkataster aufgeführte Flächen.

3 WIRKUNGEN DES VORHABENS

3.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse

3.1.1 Flächeninanspruchnahme

Für die Zeit des Baus werden bisher als Wiesen und Ackerland genutzte Flächen als Verkehrswege und Baueinrichtungsflächen umgenutzt.

3.1.2 Temporäre optische und akustische Beeinträchtigung

Durch die Baumaßnahmen werden optische und akustische Beeinträchtigungen ausgelöst, die vor allem störungsempfindliche Vogel- und Fledermausarten betreffen.

3.1.3 Temporäre Beeinträchtigung durch Erschütterungen

Durch die Baumaßnahmen werden Beeinträchtigungen durch Erschütterungen ausgelöst, die vor allem darauf nicht angepasste Vogelarten und Zauneidechsen betreffen können.

3.2 Anlagenbedingte Wirkprozesse

3.2.1 Verlust von Flächen durch Überbauung

Für Wohnhäuser werden bisher als Acker oder Wiese genutzte Flächen überbaut.

3.2.2 Verlust von Flächen durch Umnutzung

Bisher als Wiese und Ackerland Flächen werden als Gärten individuell von den Grundstücksbesitzern umgestaltet werden.

3.2.3 Verlust von Quartieren und Lebensraumbestandteilen artenschutzrechtlich relevanter Arten durch Verlust alter lebender und abgestorbener Bäume

Als Lebensstätte (Nistplatz) für Vogelarten geeignete alte Bäume werden im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans überbaut und/oder umgestaltet werden.

3.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse

3.3.1 Akustische und optische Beeinträchtigung

Durch die Umnutzung der bestehenden Fläche wird es zu einer Zunahme an Störungen kommen, die sich vor allem auf nicht darauf angepasste Vogel- und Fledermausarten auswirken wird. Die Störungen werden auch in das Umfeld des Geltungsreichs wirken.

4 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN

4.1 Tierarten des Anhang IV a) der FFH-Richtlinie

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote (s. dazu auch <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm>):

Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter):

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter):

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);
- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).

Im Geltungsbereich befinden sich keine in der ASK aufgeführten Artnachweise.

| Quelle | nächster Fund | Erfassungszeitraum | Deutscher Name | Rote Liste Bayern | Rote Liste Deutschland | EHZ |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----|
| Säugetiere (außer Fledermäuse) | | | | | | |
| ASK | > 500 m | 2009 | Biber | | V | g |
| LfU | | | Feldhamster | 1 | 1 | s |
| Fledermäuse | | | | | | |
| ASK, Kartierung | vor Ort | 2021 | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u |
| LfU, ASK, Kartierung | vor Ort | 2021 | Braunes Langohr | | V | g |
| LfU, ASK | < 500 m | 2012 | Breitflügel-Fledermaus | 3 | G | u |
| LfU, ASK | < 500 m | 2008 | Fransenfledermaus | | | g |
| LfU | - | | Graues Langohr | 2 | 2 | u |
| LfU, Kartierung | vor Ort | 2021 | Großer Abendsegler | | V | u |
| LfU, ASK | < 500 m | 1991 | Großes Mausohr | | V | g |
| LfU | - | | Kleinabendsegler | 2 | D | u |
| LfU | - | | Kleine Bartfledermaus | | V | g |
| LfU | - | | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u |
| LfU, ASK | < 500 m | 2014 | Rauhautfledermaus | | | u |
| LfU | - | | Wasserfledermaus | | | g |
| ASK | > 500 m | 2000 | Zweifarb-Fledermaus | 2 | D | ? |
| LfU, Kartierung | vor Ort | 2021 | Zwergfledermaus | | | g |
| Kriechtiere | | | | | | |
| Kartierung | vor Ort | 2021 | Zauneidechse | 3 | V | u |
| Lurche | | | | | | |
| LfU | - | | Nördlicher Kammmolch | 2 | V | u |
| Tag- und Nachtfalter | | | | | | |
| LfU | - | | Heckenwollfalter | 1 | 1 | s |

Tabelle 2: Planungsrelevante Arten (außer Vögel)

Quelle:

ASK Artenschutzkartierung des Landesamts für Umwelt

LfU potenziell relevante Arten der betroffenen topografischen Karte (berücksichtigt wurden die Arten mit den Habitatpräferenzen „Acker“, „Grünland“, „Siedlung“, „Hecken“)

Entfernung: 0 m: Erfassung im Geltungsbereich

<500 m: Vorkommen im Umfeld von 500 m um den Geltungsbereich

500-1000 m: Vorkommen zwischen 500 und 1000 m um den Geltungsbereich

EHZ Erhaltungszustand kontinentale Region (bei Vögeln: Brutzeit)

s = ungünstig – schlecht

u = ungünstig / unzureichend

g = günstig

RL Bay bzw D Rote Liste Bayern bzw. Deutschland

0 = ausgestorben oder verschollen

1 = vom Aussterben bedroht

2 = stark gefährdet

3 = gefährdet

R = extrem seltene Art oder Arten mit geographischer Restriktion

V = Art der Vorwarnliste



Abbildung 5: Erfasste Anhang-II-Arten. Zauneidechse (*LacAgi*), Bechsteinfledermaus (*MyoBec*), Braunes Langohr (*PleAur*), Großer Abendsegler (*NycNoc*), Zwergfledermaus (*PipPip*).

Kriechtiere

Nördlich des Planungsgebietes verläuft ein Graben mit Gehölzstreifen. Dort wurden insgesamt 6 **Zauneidechsen** festgestellt, darunter ein subadultes Individuum. Aufgrund seiner Struktur stellen der Graben und Gehölzbereich vermutlich primär eine Ausbreitungslinie für Zauneidechsen dar. Die Anwesenheit eines subadulten Individuums zeigt allerdings, dass sich dort eine reproduzierende Population befindet. Im direkten Planungsgebiet wurden keine Zauneidechsen festgestellt.

Säugetiere

Im Planungsgebiet wurden 4 **Fledermausarten** festgestellt:

- Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteinii*)
- Braunes Langohr (*Plecotus auritus*)
- Großer Abendsegler (*Nyctalus noctula*)
- Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)

Im Umfeld von weniger als 500 m wurden in der ASK seit den 1990er Jahren zudem Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Rauhaufledermaus und im Umfeld 500-1000 m Zweifarbfledermaus und Bartfledermaus (unbestimmt) erfasst.

Die erfassten Arten hielten sich überwiegend am Rand des Planungsgebietes, in Siedlungsnähe, auf, um an den Bäumen und Gehölzen zu jagen. Die extensiv genutzten Wiesenbereich in Gehölznähe bilden hierbei auch Jagdhabitats der Fledermaus. Eine mit Mais bewachsene Ackerfläche wurde außerdem als Transferoute durch das Planungsgebiet genutzt. Es ist davon auszugehen, dass auch die anderen im Umfeld seit den 1990er Jahren erfassten Arten das Planungsgebiet als Jagdrevier nutzen.

Im Planungsgebiet befinden sich keine geeigneten Lebensräume für **Biber** oder **Feldhamster**, daher ist für die vorliegende Planung von keiner Betroffenheit dieser Arten auszugehen.

Schmetterlinge

In den Artenlisten der betroffenen TK ist der **Heckenwollafer** genannt. Diese Art hat Habitatansprüche, die den Gegebenheiten im Verfahrensgebiet nicht entsprechen.

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote (s. dazu auch <https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/index.htm>):

Schädigungsverbot von Lebensstätten (siehe Nr. 2.1 der Formblätter):

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG).

Störungsverbot (siehe Nr. 2.2 der Formblätter):

Erhebliches Stören von europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).

Tötungs- und Verletzungsverbot (siehe Nr. 2.3 der Formblätter):

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor,

- wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG);
- wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG).

Im Geltungsbereich liegen keine Nachweise in der ASK vor.

| Quelle | Deutscher Name | Entfernung | Letzte Erfassung | RL BY | RL D | EHZ | Verhalten |
|----------------------|-------------------|------------|------------------|-------|------|-----|---------------|
| LfU | Baumpieper | | | 2 | 3 | s | |
| LfU, Kartierung | Bluthänfling | 0 m | 2021 | 2 | 3 | s | Nahrungssuche |
| LfU | Brachpieper | | | 0 | 1 | u | |
| LfU | Braunkehlchen | | | 1 | 2 | s | |
| LfU | Dohle | | | V | | g | |
| LfU, Kartierung | Dorngrasmücke | 0 m | 2021 | V | | g | singend |
| LfU, Kartierung | Feldlerche | 0 m | 2021 | 3 | 3 | s | singend |
| LfU | Feldschwirl | | | V | 3 | g | |
| LfU | Feldsperling | | | V | V | u | |
| LfU | Flussregenpfeifer | | | 3 | | g | |
| LfU, ASK, Kartierung | Gartenrotschwanz | 0 m | 2021 | 3 | V | u | singend |
| LfU | Gelbspötter | | | 3 | | u | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|------|---|---|---|-----------------------|
| LfU, Kartierung | Goldammer | 0 m | 2021 | | V | g | singend |
| LfU, ASK | Graumammer | >500 m | 1997 | 1 | V | s | |
| LfU | Grauspecht | | | 3 | 2 | u | |
| LfU, Kartierung | Grünspecht | 0 m | 2021 | | | g | rufend |
| LfU | Habicht | | | | V | u | |
| LfU | Halsbandschnäpper | | | 3 | 3 | g | |
| Kartierung | Hausperling | 0 m | 2021 | V | V | u | rufend, Nahrungssuche |
| LfU | Heidelerche | | | 2 | V | u | |
| LfU | Höckerschwan | | | | | g | |
| LfU | Hohлтаube | | | | | g | |
| LfU | Kiebitz | | | 2 | 2 | s | |
| LfU | Klappergrasmücke | | | 3 | | u | |
| LfU | Kolkrabe | | | | | g | |
| LfU | Kranich | | | 1 | | u | |
| LfU | Kuckuck | | | | V | g | |
| LfU | Mäusebussard | | | | | g | |
| Kartierung | Mehlschwalbe | 0 m | 2021 | 3 | 3 | u | jugend |
| LfU | Nachtigall | | | | | g | |
| LfU | Neuntöter | | | | V | g | |
| LfU | Ortolan | | | 1 | 3 | s | |
| LfU | Pirol | | | | V | g | |
| LfU | Raubwürger | | | 1 | 2 | s | |
| Kartierung | Rauchschwalbe | 0 m | 2021 | V | 3 | u | jugend |
| LfU | Rebhuhn | | | 2 | 2 | s | |
| LfU | Rohrweihe | | | | | g | |
| LfU | Rotmilan | | | | V | g | |
| LfU, ASK, Kartierung | Schafstelze | 0 m | 2021 | | | g | rufend |
| LfU, ASK | Schleiereule | < 500 m | 1996 | 3 | | u | |
| LfU | Schwarzkehlchen | | | | V | g | |
| LfU | Schwarzspecht | | | | | g | |
| LfU | Silberreiher | | | | | g | |
| LfU | Sperbergrasmücke | | | 1 | 3 | s | |
| LfU | Steinkauz | | | 3 | 3 | s | |
| Kartierung | Stieglitz | 0 m | 2021 | V | | u | Nahrungssuche |
| LfU | Trauerschnäpper | | | | V | g | |
| LfU, Kartierung | Turmfalke | 0 m | 2021 | | | g | Nahrungssuche |
| LfU | Turteltaube | | | 2 | 2 | s | |
| LfU | Uhu | | | | | g | |
| LfU | Wachtel | | | 3 | V | u | |
| LfU | Wachtelkönig | | | 2 | 2 | s | |
| LfU | Waldkauz | | | | | g | |
| LfU | Wendehals | | | 1 | 2 | s | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------|------|---|---|---|
| LfU | Wespenbussard | | | V | 3 | g |
| LfU | Wiedehopf | | | 1 | 3 | s |
| LfU, ASK | Wiesenweihe | > 500 m | 2012 | R | 2 | g |

Tabelle 3: (potenzielle) europäische Brutvogelarten
(Legende s. Tabelle 1)

Über die beim Bayerischen Landesamt für Umwelt genannten und in Tabelle 2 berücksichtigten Arten wurden bei den Erfassungen 2021 folgende Vogelarten registriert: Amsel, Bachstelze, Buntspecht, Elster, Hausrotschwanz, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Star.



- | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| A Amsel | H Haussperling | St Schafstelze |
| Ba Bachstelze | Hä Bluthänfling | Sti Stieglitz |
| Bs Buntspecht | Hr Hausrotschwanz | Tf Turmfalke |
| Dg Dorngrasmücke | K Kohlmeise | |
| E Elster | M Mehlschwalbe | |
| FI Feldlerche | Mg Mönchsgrasmücke | |
| G Goldammer | Rs Rauchschwalbe | |
| Gr Gartenrotschwanz | Rt Ringeltaube | |
| Gü Grünspecht | S Star | |




Abbildung 6: Erfasste Vogelarten.

Die Avifauna zeigt sich als typisch für landwirtschaftlich genutzte Randbereiche von dörflichen Siedlungen. Nach ALBRECHT et al. (2015) sind folgende Arten planungsrelevant:

- Es befinden sich 4 Reviere der **Feldlerche** (*Alauda arvensis*) im Planungsgebiet. Es ist zu erwarten, dass durch die geplante Überbauung der Ackerflächen diese Reviere zerstört werden. Weitere 2 Reviere befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet, so dass hier eine deutliche Störung durch Baumaßnahmen und die anschließende Nutzung als Wohngebiet zu erwarten ist.
- Die im und im Umfeld des Planungsgebiets befindlichen alten Bäume bieten Lebensstätten für **Gartenrotschwanz** (*Phoenicurus phoenicurus*), **Grünspecht** (*Picus viridis*), **Hausperling** (*Passer domesticus*) und **Stieglitz** (*Carduelis carduelis*). Eingriffe in diese Strukturen (z.B. durch Fällung) können zum Verlust von Lebensstätten europarechtlich geschützter Arten führen. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Planungsgebiets stellen darüber hinaus Nahrungshabitate (Sämereien) für diese Arten dar.
- Die das Planungsgebiet umgebende Hecken sind Lebensstätten für die **Dorngrasmücke** (*Sylvia communis*) und **Goldammer** (*Emberzina citrinella*). Beeinträchtigungen v.a. des Gehölzstreifens am Nordrand des Planungsgebietes können zu Beeinträchtigungen dieser Art führen.
- Die landwirtschaftlich genutzten Flächen des Planungsgebietes sind Jagd- und Nahrungshabitat für **Bluthänfling** (*Carduelis cannabina*), **Mehlschwalbe** (*Delichon urbicum*), **Rauchschwalbe** (*Hirundo rustica*), **Schafstelze** (*Motacilla flava*) und **Turmfalke** (*Falco tinnunculus*). Eine Umnutzung und teilweise Überbauung führen zum Verlust dieser Flächen.

Für folgende in Tabelle 2 genannten Arten liegen Nachweise (Kartierung, ASK) im Verfahrensgebiet oder dessen Umfeld vor, es entstehen aber durch das Vorhaben keine artenschutzrechtlich relevanten Betroffenheiten:

- **Graumammer** (*Emberiza calandra*): Keine aktuellen Nachweise. (> 20 Jahre)
- **Schleiereule** (*Tyto alba*): Keine aktuellen Nachweise. (> 20 Jahre)
- **Wiesenweihe** (*Circus pygargus*): Das Verfahrensgebiet befindet sich zu nahe am Siedlungsbereich, um Teil der Habitate dieser Art zu sein.

Für die weiteren in Tabelle 2 genannten Arten liegen keine ausreichenden Hinweise (Kartierung, ASK) auf Vorkommen im Verfahrensgebiet oder dessen Umfeld vor. Daher werden Betroffenheiten ausgeschlossen.

5 GUTACHTERLICHES FAZIT

Durch die geplanten Maßnahmen werden die Lebensstätten verschiedener nach europäischem Recht geschützten Arten temporär oder permanent verändert. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG werden folgende Vermeidungs-, Minderungs- oder CEF-Maßnahmen vorgeschlagen.

| Pos. | Wirkfaktoren | Verbotstatbestand | betroffene Arten | Vermeidungsmaßnahmen |
|-------------|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | Verletzung oder Tötung von Individuen oder Entwicklungsformen während der Bauphasen | Tötungsverbot i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG | Feldlerche Zauneidechse | V1 V2 |
| 2 | Verletzung oder Tötung von Individuen oder Entwicklungsformen durch Baumfällung | Tötungsverbot i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG | Gartenrotschwanz, Grünspecht, Haussperling, Stieglitz | V3 |
| 3 | Temporäre optische und akustische Störung sowie Beeinträchtigung durch Erschütterung während der Bauphasen | Störungsverbot i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatschG | Feldlerche Zauneidechse | V1 V2 |
| 4 | Betriebsbedingte optische Störung durch nächtliche Außenbeleuchtung | Störungsverbot i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatschG | Alle nachgewiesenen Fledermausarten | V4 |
| 5 | Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Umnutzung und Überbauung | Schädigungsverbot i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG | Feldlerche Zauneidechse | V5 V6 |
| 6 | Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch Baumfällung | Schädigungsverbot i.S.v. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG | Gartenrotschwanz, Grünspecht, Haussperling, Stieglitz | V7 |

Tabelle 4: Herleitung der Verbotstatbestände und notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen

6 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DES ERHALTUNGSZUSTANDS

Folgende Vermeidungsmaßnahmen werden durchgeführt, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen geschützten Tierarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen:

| M-Typ | Art/ ökologische Gilde | Maßnahme |
|--------------|-------------------------------|---|
| V1 | Feldlerche | Baumaßnahmen außerhalb der Revier- und Brutzeit der Feldlerche (Verbot März – Juli) |
| V2 | Zauneidechse | Fachgerechte Vergrämung von Zauneidechsen in den Baufeldern im Vorfeld der Baumaßnahmen. Sicherung der Baufelder gegen das Einwandern von Individuen durch fachgerecht installierte Folienzäune |
| V3 | Avifauna | Baumfällungen nur zwischen 1. Oktober und 28. Februar. |
| V4 | Fledermäuse | Insekten- und damit Fledermaus-freundliche Beleuchtung an den Straßen und Wegen, Information der Grundstücksbesitzer und Förderung einer Fledermaus freundlichen Außenbeleuchtung |
| V5 | Feldlerche | Entwickeln von 4 Felderchenrevieren im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Verfahrensgebiet. |
| V6 | Avifauna Zauneidechse | Verbot von Steingärten, Unterstützung und Förderung von naturnahen Gartengestaltungen. Sicherung des Nahrungsangebots im ökologischen Verbund durch Aufwertungsmaßnahmen zur Steigerung des Angebots an Sämereien und Insekten im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Verfahrensgebiet. |
| V7 | Avifauna | Neuanpflanzung von 2 Obstbäumen (Hochstamm) im räumlich-funktionalen Zusammenhang zum Verfahrensgebiet. |

Tabelle 5: Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität.

7 LITERATUR

ALBRECHT, K., T. HÖR, F. W. HENNING, G. TÖPFER-HOFMANN, & C. GRÜNFELDER (2015): Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Schlussbericht 2015.

Koordinationsstellen für Fledermausschutz in Bayern (Mai 2021) „Vermeidungs-, cef- und fcs-Maßnahmen für vorhabensbedingt zerstörte Fledermausquartiere“

Landesamt für Umwelt Bayern 2008: Fledermausquartiere an Gebäuden – erkennen, erhalten, gestalten.

Landsamt für Umwelt 2020: Arbeitshilfe Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung – Prüfungsablauf

Landesamt für Umwelt 2020: Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung - Zauneidechse

SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K., SCHRÖDER & C. SUDFELDT (Hrsg.; 2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WOHNEN, BAU UND VERKEHR (STMB) (2018): Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP). https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/02_2018-08-20_stmb-q7_sap_vers_3-3_hinweise.pdf; Abgerufen am 12.09.2019.